



Triphasisches Peeling Das art der Innovation





dreiphasige Peelinglösung auf Säurebasis mit unterschiedlichen Molekulargewichten und Wirkstoffe

oder der Wiederaufbau von Hautgewebe



ee-Phasen-Lösung, mit modularer Wirkung
g), effektiv und ultra-leistungsfähig, baut
die Haut auf und pflegt die Haut

Tiefe


- Einzigartig
- Innovativ
- Wirksam

Stimulierung und Beschleunigung des Zellumsatzes, verlangsamt durch Altern bedeutet, die Haut dazu zu bringen, neue Zellen zu produzieren die tiefste bis zur oberflächlichsten Schicht. Tatsächlich ist Peeling der einzige Weg, durch den die natürliche Regeneration der Oberflächenschicht beschleunigt werden kann.

Oft kann ein übermäßiger Peeling-Prozess Beschwerden verursachen und
eine nicht unmittelbare Rückkehr zum gesellschaftlichen Leben.

Die Peeling-Lösungen auf dem Markt sind in der Tat Mono- oder Multi-Säure-Mischungen, die das einzige Ziel haben, die Hautschichten zu korrodieren und eine entzündliche Reaktion hervorzurufen, die entstehen wird
ein regenerativer Prozess.




The logo consists of the letters 'V' and 'M' in a stylized, bold, sans-serif font. The 'V' is formed by two diagonal lines meeting at the bottom, and the 'M' is formed by two vertical lines and a central vertical line. The logo is white and set against a dark grey rectangular background.

Innovation erreicht
das Ziel

Eine dreiphasige Peeling-Lösung mit
Hyaluronsäure mit drei verschiedenen
Molekulargewichten, die reduzieren kann
die Säurewirkung auf die Haut,
schützt und hydratisiert sie. Reich
an Nährstoffen und Anti-Aging
Zutaten.

DREI-PHASEN-PEELING-LÖSUNG




3 PHASEN FÜR 3 AKTIONEN

Zk erscheint als Lösung bestehend aus drei *nicht mischbare Phasen*

- Eine oberflächliche transparente ölige flüssige Phase
- Eine opaleszierende Intra-Gel-Flüssigphase
- Eine seidige wässrige flüssige Phase

Die einzelnen Phasen enthalten spezifische Inhaltsstoffe, die synergetisch, aber auf **UNTERSCHIEDLICHE** Weise wirken können, wenn sie durch Schütteln gemischt werden.

Das durch Mischen erhaltene Produkt ist ein leichtes Gel, das perfekt auf der Haut haftet und seine dermorestrukturierende, revitalisierende und strahlende Funktion ausübt.



Transparente ölige flüssige Phase

- Schutzwirkung
- Feuchtigkeitsspendend u anregende Aktion
- Erfrischende Wirkung
- Energetisierender Booster: Cell Shock

Seidig wässrig Flüssigphase

Verjüngend u
anregende Wirkung von
Zellumsatz
Hautergänzung

Schillernd Intra-Gel-Flüssigkeit Phase

- Wachstumsfunke
- Tiefe Feuchtigkeit
Wirkung



Auswirkungen



Transparente ölige flüssige Phase

- Myristat und HA in 2 niedrigen MW
- Ätherische Öle aus Minze und Zitrone
- Oxalat ME

Seidige wässrige flüssige Phase

- Bernsteinsäure-MCA Molekularkraft 25 %
- Brenztrauben-, Milch- und Mandelsäure 10-1-1%
- Ferulasäure und Phloretinlin
- Glycin, Arginin, Prolin und Hydroxypro
- ACE-Vitaminkomplex
- Niacinamid B3
- Biomimetische Polypeptide
- Probiotisch

Schillernd

Intra-Gel-Flüssigkeit Phase

- Hochmolekulare Hyaluronsäure in der lipophilen Phase: 3D HA
- Pflanzliche Stammzellen



KOMPOSITION



Eine Formulierung entworfen
Verbesserung von spezifischem
GESICHT, HALS, DEKOLLETÉ,
und FÜSSE.

Reich, in der Lage, sich zu verjüngen
Gewebe,
Elastizität verbessern

Flüssigkeitszufuhr und

Helligkeit der Haut,

Reduzierung des Aussehens
Falten und superf
Verfärbungen



3 PHASEN FÜR DREI DIFFERENZIERT

AUSWIRKUNGEN

Die Ölphase hat die doppelte Wirkung, Substanzen vor spontaner Oxidation zu schützen, die Lösung vom Luftsauerstoff zu isolieren und eine okklusive, undurchlässige Patina auf der Haut zu erzeugen, die die Verdunstung von epidermalem Wasser verringert und das Eindringen von Substanzen in die tieferen Schichten begünstigt.

Der Säurewirkstoff-Mix wirkt keratolytisch, talgregulierend, reduziert erweiterte Poren und optimiert das Hautbild durch Abschwächung von Hyperchromien. Seine Mischung weist zwar eine geringe Säurekonzentration auf und ist daher nicht sehr aggressiv, garantiert jedoch eine tiefe Wirkung.

Säuren schaffen Wege zwischen Epidermiszellen, indem sie extrazelluläre Bindungen reduzieren und denaturieren

Dieser Effekt ist sehr wichtig für den dritten Schritt, wo die Mischung aus Aminosäuren, Vitaminen und Polypeptiden, Stammzellen und Probiotika wirken kann.

Hyaluronsäure Split-Peeling mit unterschiedlichen molekular Last

Je nach Aktivitätszeit der Lösung,
daher ist es möglich, unterschiedliche Wirkungen auf der
Haut zu erzielen, wodurch die Wirkung ausgewählt wird
die verschiedenen Inhaltsstoffe auf die Hautstruktur.

Oberflächliche Wirkung: Verschlusszeit bis zu 3-5 Minuten. Bei dieser Kontaktzeit kann nur die Bernsteinsäure-MCA-Molekularkraft wirken, indem sie die anderen Säurekomponenten schwach eindringen lässt. Auf diese Weise erhalten Sie ein leichtes, pelziges Peeling.

Tiefenwirkung: Verschlusszeit bis zu 10 Minuten. Bei dieser Kontaktzeit wirken sowohl der Succinic-MCA Molecular Force-Komplex als auch die anderen Säuren synergetisch, dringen tief ein, mit einer entscheidenden Wirkung und anschließendem Peeling.

Malle Zutaten



Essen tÖle aus Minze und Zitrone:
referenziert hVital- und Stoffwechsel-Booster

Myris tate und niedermolekular (2
MB 2 00-400KDalton und 1
KDalt Öh) Gewicht Hyaluronsäure:
schützen Cstimulierende Wirkung, Filmschutz
Wirkung und stimulierende Wirkung

Oxala te ME: Energieeffekt-Booster



Transparent
oberflächlich
ölige Phase

Schillernd
Intra-Gel-Flüssigkeit
mittlere
Phase

Hochmolekulargewicht
Hyaluronsäure (10000
kDa) in der lipophilen
Phase: 3D-HA

Tief feuchtigkeitsspendend,
Normalisiert und
restruktivierende Wirkung

Anlage Stammzellen: biologisch
Pflanzliche Wirkung



Wässrige seidige Flüssigkeit
Phase

Acid Mischung: anregend,
disaufbrechend und erneuernd
effect

Skim Supplement: Amino
acids, Vitamine, Probiotika
und Antioxidantien für a
nourishing und schützende
effect

Biömimetische Peptide:
aufbauend, erhellend ect
eff

So funktioniert ZK An
die Haut




Dreiphasen-Split Peeling

Dank seiner Struktur und Zusammensetzung kann ZK auf alle Hauttypen aufgetragen werden, aber vor allem kann es differenziert wirken und eine oberflächliche oder tiefe Wirkung bevorzugen und mehr oder weniger intensiv Peeling.

Ein differenzieller Effekt basierend auf den Merkmalen des Subjekts und, vor allem auf das gewünschte Ergebnis.




Die ölige Phase reduziert die Verdunstung von Hautwasser, erhöht die Durchlässigkeit der Haut und fördert die Wirkung von LOW MW HA



Filmschutz
Wirkung der lipophilen Schicht

Die Säuren beginnen zu wirken, indem sie die Epidermisschicht abbauen (Succinic-MCA Molecular Force)




Störende Wirkung
differenzierte Wirkung von
Säurekomplexen


Teilbares Peeling

Der erste Effekt in dieser Phase wird vom Succinic-MCA angegeben molekulare Kraft, eine Struktur das bricht zusammen interzelluläre Bindungen und modifiziert die Hautdurchlässigkeit, wodurch diese deutlich erhöht wird, gleichzeitig reduziert die hochmolekulare Hyaluronsäure die irritierende und aggressive Wirkung der Säure

Nach 3/5 Minuten beginnen die anderen Säuren zu wirken, den Zerfall in die tieferen Schichten bringen



Die Wirkstoffe dringen in die Haut ein und erreichen die tiefen Schichten, regenerieren und stimulieren die Zellen






Studium u klinisch Beweis

3D HA ist die innovative Hyaluronsäure dispergiert in lipophilen Phasen.

Ein völlig neues Konzept:
Hydratation, Schutz und
Stimulation auf allen Hautebenen.

Lipophile Hyaluronsäure zum Wiederaufbau der
Haut unmittelbar nach der Säureeinwirkung
und Hyaluronsäure mit hohem
Molekulargewicht zur Reparatur, Hydratisierung
und Restrukturierung der Haut in der Tiefe


Das erste Peeling
mit 3 Hyaluron
Säuren mit
unterschiedlich molekular
Gewicht 3D HA



SUCCINIC-MCA MOLEKULARKRAFT

Das erste Molekül
Komplex, der bricht
baut interzelluläre Bindungen ab
und modifiziert die Haut
Permeabilität,
ihn deutlich steigern.

Ein Komplex aus
Bernsteinsäure und
Monochloressigsäure
das schnell wirkt, indem es die
Proteine der
Zellverbindungen denaturiert.




Hautergänzung

Präbiotika und Probiotika nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Auftragen auf die Haut zur Wiederherstellung der Gesundheit richtige Bakterienflora, die wichtig für die Verteidigung und ist Ausgleich der Haut nach Einwirkung von Säuren.

ZK ist das einzige Peeling, das die Haut nicht nur stimuliert, sondern auch schützt.




Tetrix-Sch 35



Innovativ
Polypeptide verknüpft
zu mikronisiert
Diamantpulver,
Tetrapeptide u
Pentapeptid SH
35: Das sind sie
verteilt in der
seidige Säurelösung,
regen die Haut an,
sofort geben
Helligkeit u
Festigkeit.

Structure

Diamond (carrier)



**Acetyl
sh-Pentapeptide-35
(active)**

Es erhöht den Ausdruck von
der SIRT1-Rezeptor in Fibroblasten
und Keratinozyten, mit einer daraus
resultierenden Stimulierung
Wirkung. Es schützt die DNA vor zellulärem
Stress und verzögert die Alterung
verursacht durch UV-Strahlung und
oxidativen Stress.

Struktur des an mikronisierte Diamantpartikel gebundenen Sh-Pentapeptids 35

Tetrapeptide

Eigentum:


Die Tetra-Peptide verstärken den Hautreparaturprozess, insbesondere wirken sie auf die empfindliche papilläre Dermis, die durch UV-Strahlung geschädigt wird.

Ihre Wirkung fördert eine glättende Wirkung auf Falten und verbessert den Hautton und die Elastizität.


Eigenschaften:

Tetrapeptide sind Botenpeptide in der Lage, die Zellaktivität zu regulieren. Dank der Wechselwirkung mit spezifischen Rezeptoren aktivieren sie einige Gene, die am Erneuerungsprozess der extrazellulären Matrix und der Zellproliferation beteiligt sind. Diese Mechanismen werden mit zunehmendem Alter schwächer.





13,9 % von T0 bis 54 % bei T2 (nach 60 Tagen nach der Anwendung). 71 % von Freiwilligen hat ein Verbesserung.



+13,9%/T0

fino a **+54%**

$p < 0,01$

il **71%** dei volontari hanno un miglioramento






ANALISE DER GLASFASERNETZ Fasermessung

Fragmentierung auf der Gesicht mit einem kofokalen Lasermikroskop (Vivascope), im Bereich der Augenpartie


Tetrapeptide helfen Fragmentierung reduzieren der Fasern und unterstützen insbesondere den Wiederaufbau der Faserretikulum in der papillären Dermis.



Die reparierende Wirkung von Tetrapeptiden: Sie verbessern sichtbar die Hautqualität, reduzieren das Erscheinungsbild von Falten und verbessern die Spannkraft und Elastizität der Haut.






Young stem cells



No cell growth

Old stem cells



Old stem cells
+ *Malus Domestica*
stem cell extract

Day 14

Day 21

Day 28

Wirksamkeit von Pflanzenstammzellen, um dermale Stammzellen aktiv zu halten, mit einem aufpolsternden und restrukturierenden Effekt

INDIKATIONEN

Zk ist angegeben für:

- Wiederherstellung von Festigkeit und Elastizität gealterter Haut
- Die Verbesserung gesunder Haut zu vorbeugenden Zwecken
- Die Verbesserung von akneischer und komedonischer Haut
- Verjüngung und Beseitigung kleiner Fältchen
- Die Optimierung des Hautbildes und die Reduzierung von Verfärbungen

PROTOKOLL

- Reinigen Sie den betroffenen Bereich und entfernen Sie Make-up- und/oder Kosmetikreste
- Schütteln Sie das Produkt, um die Komponenten zu mischen
- Tragen Sie etwa 1/2 ml des Produkts mit einem Silikonpinsel auf die Stelle auf
- Für einen leichten oberflächlichen Effekt bis zu 3-5 Minuten einwirken lassen, für einen intensiveren und tieferen Effekt bis zu 10 Minuten; Menge und Zeitpunkt können je nach Hautqualität und gewünschter Wirkung variieren.
- Entfernen Sie die Lösung mit einem angefeuchteten Wattepad von der Haut und spülen Sie sie gründlich mit Wasser ab
- Schonend trocknen
- Tragen Sie eine beruhigende und feuchtigkeitsspendende Creme auf

WARNUNGEN

Unmittelbar nach dem Auftragen des Produkts können eine leichte Rötung und ein Hitzegefühl auftreten, die normalerweise innerhalb weniger Minuten abklingen; die Rötung kann auch in den folgenden Tagen anhalten. Diese Reaktion ist völlig normal.

Wir empfehlen, mehrmals täglich eine Feuchtigkeitscreme auf den Bereich aufzutragen.

Direkten Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden.

Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen. Nicht verwenden, wenn eine Unverträglichkeit mit einem Bestandteil der Lösung bekannt ist. Nur für äußere Anwendung.
Nur für professionelle Anwendung.

Klinische Fallgeschichten













THDANKE
FODER IHRE
NETT
EINVORSICHT

VM